


Tab. 3. OKRAJOVÉ NÁBOJE – SKUPINA A



Obr. 3

Rozměry v mm

Tabulka 3

Poř. čís.	Označení náboje	Délky náboje						Hlava nábojnice								Tělo, dosedací kužel a krček nábojnice								Střela		
		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	R	R ₁	E	E ₁	e _{min}	δ	f	β	P ₁	P ₂	α	S	r _{1min}	r ₂	H ₁	H ₂	G ₁	G ₂	F
1	5,6 × 35 R	20,00	25,00	35,50			43,50	1,40	8,85					0,30	45°	7,55	7,05	8°00'30"	70,36	0,50	0,50	6,35	6,33	5,63		5,35
2	5,6 × 50 R Mag.	40,26	43,23	50,00			61,00	1,40	10,90					0,50		9,59	9,00	46°	50,86	0,50	0,50	6,48	6,48	5,70		5,56
3	5,6 × 52 R	35,03	41,62	52,00			63,75	1,60	12,50					0,30	45°	10,62	9,20	24°	56,67	0,50	0,50	6,40	6,40	5,79		5,55
4	5,6 × 57 R	44,38	50,28	56,70			69,00	1,40	13,32							11,94	10,94	34°48'	61,83	0,50	0,50	7,24	7,10	5,70		5,54
5	5,6 × 61 R SE v. H.	44,00	53,05	61,00			80,00	1,60	13,60					0,30	45°	12,22	11,60	30°	65,65	0,50	0,50	6,75	6,68	5,76		5,58
6	6,5 × 52 R	35,00	40,00	52,00			64,50	1,60	12,60					0,30	45°	10,60	9,20	22°50'20"	57,77	0,50	0,50	7,18	7,18	6,58		6,30
7	6,5 × 57 R	44,50	49,30	56,70			82,00	1,40	13,32					0,30	45°	11,92	10,94	37°50'	60,46	0,50	0,50	7,65	7,65	6,70		6,45
8	6,5 × 68 R	51,78	60,53	67,50			87,50	1,75	15,00					0,30	45°	13,34	12,18	29°20'	75,05	0,50	0,50	7,60	7,60	6,70		6,45
9	7 × 57 R	43,80	47,37	57,00			78,00	1,60	13,50					0,30	45°	12,05	10,92	41°	58,40	0,50	0,50	8,25	8,25	7,25		6,98
10	7 mm Mag. Fl. H. & H.	49,53	54,61	63,50			82,80	1,09	12,95							11,68	10,29	24°32'38"	73,18			8,08	8,08	7,21		6,96
11	7 × 65 R	51,50	55,36	65,00			83,60	1,40	13,32					0,30	45°	11,89	10,80	40°31'30"	66,13	0,50	0,50	7,95	7,95	7,25		6,98
12	7 × 75 R SE v. H.	59,00	66,80	75,00			97,00	1,40	13,35					0,30	45°	11,90	10,70	20°	89,34	0,50	0,50	7,95	7,95	7,24		6,98
13	8 × 50 R	38,97	43,76	50,60			76,00	1,60	14,24					0,30	45°	12,55	11,93	34°	58,48	4,00	3,40	9,00	8,94	8,22		7,95

Pokračování

Poř. čís.	Označení náboje	Délky náboje						Hlava nábojnice								Tělo, dosedací kužel a krček nábojnice								Střela		
		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	R	R ₁	E	E ₁	e _{min}	δ	f	β	P ₁	P ₂	α	S	r _{1min}	r ₂	H ₁	H ₂	G ₁	G ₂	F
14	8 × 57 R 360	46,00	48,00	57,00			77,00	1,35	12,40					0,30	45°	11,00	9,70	25°54'	67,09	0,50	0,50	8,78	8,78	8,09		7,80
15	8 × 57 JR	46,00	49,00	57,00			82,00	1,40	13,32					0,30	45°	11,92	10,95	36°21'	62,68	0,50	0,50	8,99	8,99	8,09		7,80
16	8 × 57 JRS	46,00	48,85	57,00			82,00	1,40	13,32					0,30	45°	11,92	10,95	36°19'30"	62,69	0,50	0,50	9,08	9,08	8,22		7,89
17	8 × 60 R	48,22	51,05	60,00			82,00	1,40	13,40				45°	0,30		12,03	10,95	38°15'	64,01	0,50	0,50	8,99	8,99	8,09		7,80
18	8 × 60 RS	48,22	50,92	60,00			83,60	1,40	13,40					0,30	45°	12,03	10,95	38°12'	64,03	0,50	0,50	9,08	9,08	8,22		7,89
19	8 × 65 RS	51,80	55,59	65,00			87,50	1,40	13,32					0,30	45°	11,99	10,85	28°	73,56	0,50	0,50	8,96	8,96	8,22		7,89
20	8 × 75 RS	66,20	69,06	74,60			96,00	1,40	13,35					0,30	45°	11,90	10,40	26°	88,72	0,50	0,50	9,08	9,08	8,22		7,89
21	8,15 × 46 R	30,00	40,00	46,50			62,30	1,50	12,35					0,30	45°	10,75	9,90	6°7'30"	122,52	0,50	0,50	8,83	8,83	8,38		7,60
22	9 × 57 R	46,14	47,76	56,80			81,00	1,40	13,40					0,30	45°	11,96	10,95	38°15'	61,93	0,50	0,50	9,83	9,83	9,08		8,78
23	9,3 × 74 R	59,00	61,50	74,70			94,50	1,40	13,35					0,30	45°	11,90	10,40	10°58'	113,17	0,50	0,50	9,92	9,92	9,30		9,00
24	10,3 × 60 R	41,55	47,66	61,50			86,50	1,30	15,80					0,30	45°	13,90	12,52	11°08'	105,78			11,33	11,33	10,50		10,25
25	218 Bee	23,45	27,66	34,16			42,67	1,65	10,36					0,38	45°	8,87	8,44	30°	39,20	1,02	4,07	6,18	6,15	5,70		5,56
26	219 Zipper	34,55	41,18	49,22			57,40	1,60	12,85							10,72	9,26	24°	56,33		8,00	6,44	6,40	5,70		5,56
27	22 Hornet	21,66	25,84	35,64			43,76	1,65	8,89					0,38	45°	7,59	7,04	11°16'	57,35	12,70	22,23	6,22	6,16	5,70		5,51
28	22 Savage	35,52	41,04	52,07			63,75	1,60	12,85							10,74	9,20	28°	53,97	3,81	3,81	6,45	6,45	5,79		5,61
29	225 Win.	38,86	42,84	49,02			63,50	1,24	12,01					0,38	45°	10,77	10,31	50°	49,92	0,76	2,54	6,60	6,60	5,70		5,56
30	240 Fl. N. E.	49,53	54,61	63,50			82,55	1,09	12,95							11,68	10,29	34°45'34"	65,97			7,11	7,11	6,22		6,04
31	25-20 Win.	21,77	24,20	33,78			40,44	1,65	10,36					0,38	43°	8,87	8,46	33°08'	35,99	2,54	4,70	7,02	6,95	6,55		6,35
32	25-35 Win.	35,05	39,76	51,89			64,77	1,60	12,85					0,38	45°	10,73	9,25	23°08'	57,65	18,80	12,70	7,32	7,15	6,55		6,35
33	256 Win. Mag.	24,99	27,25	32,54			40,39	1,52	11,18					0,40	45°	9,68	9,35	50°	35,01	0,76	2,54	7,24	7,24	6,53		6,35
34	280 Fl. N. E.	55,40	57,99	66,32			87,88	1,52	15,49							13,69	10,72	53°08'	66,12			8,13	8,13	7,29		7,05
35	297/230 Morris sh	8,71	10,49	14,99			22,61	1,27	9,02							7,59	7,37	36°23'11"	19,92			6,20	6,15	5,71		5,56
36	297/230 Morris Ig	8,71	10,49	20,57			27,43	1,27	9,02							7,59	7,37	36°23'11"	19,92			6,20	6,10	5,71		5,56
37	297/250 Rook Rifl	13,41	14,86	20,83			30,35	1,22	9,02							7,59	7,31	19°34'	34,61			6,81	6,78	6,38		6,10
38	30 Fl. N. E. Purdey	43,03	47,09	58,77			75,69	1,63	13,84							11,73	10,69	29°08'	63,60			8,58	8,51	7,82		7,62
39	30 Super Fl. H & H	55,63	65,15	74,68			93,73	1,52	14,53							13,13	11,43	17°01'34"	93,81			8,58	8,58	7,82		7,62

Tabulka 3

Pokračování tab. 3

Rozměry v mm

Poř. čís.	Označení náboje	Délky náboje						Hlava nábojnice								Tělo, dosedací kužel a krček nábojnice								Střela			
		L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	R	R_1	E	E_1	e_{min}	δ	f	β	P_1	P_2	α	S	r_{1min}	r_2	H_1	H_2	G_1	G_2	F	
40	30 – 30 Win.	36,59	39,68	51,80			64,77	1,60	12,85					0,38	45°	10,71	10,19	31°18'	54,78	4,57	11,68	8,46	8,38	7,85		7,62	
41	30 – 40 Krag.	43,82	46,45	58,78			78,46	1,63	13,84					0,39	35°	11,71	10,64	42°12'	57,61	3,94	4,06	8,61	8,59	7,85		7,62	
42	303 Savage	34,31	37,53	51,18			64,01	1,60	12,83					0,38	45°	11,23	10,50	32°	52,63	0,76	2,54	8,66	8,44	7,90		7,62	
43	303 British	45,47	48,01	56,44			78,11	1,63	13,72					0,40	45°	11,68	10,19	33°56'	62,17	2,29	2,29	8,64	8,59	7,94		7,70	
44	32 Win. Spec.	36,73	39,47	51,82			65,15	1,60	12,85					0,38	45°	10,72	10,20	29°02'	56,42	3,81	7,62	8,78	8,71	8,18		8,00	
45	32 – 20 Win.	22,38	23,85	33,40			40,44	1,65	10,36					0,38	45°	8,98	8,70	11°24'	65,93	0,76	2,54	8,40	8,30	7,94		7,75	
46	33 Win.	40,96	44,10	53,47			70,99	1,78	15,49							12,90	11,20	32°30'	60,17	7,62	5,20	9,37	9,29	8,60		8,38	
47	348 Win.	41,91	45,82	57,28			70,99	1,78	15,49					0,38	45°	14,05	12,32	38°08'	59,73	0,76	2,54	9,61	9,54	8,88		8,64	
48	35 Win.	51,40	53,34	61,34			80,65	1,55	13,79							11,72	10,86	30°38'	71,23	3,81	3,81	9,80	9,71	9,12		8,89	
49	350 No. 2 Rigby	53,34	57,15	69,87			93,73	1,27	13,46							11,96	10,64	13°37'12"	97,89			9,73	9,70	9,04		8,65	
50	369 N. E. Purdey	55,88	60,96	68,58			91,44	1,07	15,85							13,74	12,19	21°11'06"	88,47			10,29	10,29	9,52		9,15	
51	375 Fl. Mag. N. E.	60,96	63,50	74,68			96,52	1,52	14,53							13,13	11,43	25°17'47"	86,43			10,29	10,29	9,52		9,25	
52	38 – 40 Win.	23,43	27,28	33,15			40,44	1,65	13,34					0,38	45°	11,93	11,54	13°36'	71,81	17,53	13,72	10,62	10,58	10,17		10,01	
53	40 – 82 Win.	44,91	49,27	60,71			70,23	1,78	15,49						45°	12,92	11,54	8°55'	118,91	25,4		10,86	10,85	10,35		10,21	
54	400/350 N. E.	53,34	57,15	69,85			93,73	1,27	13,46							11,96	10,64	13°37'12"	97,89			9,73	9,70	9,04		8,65	
55	44 – 40 Win.	23,56	25,83	33,15			40,44	1,65	13,34					0,38	45°	11,97	11,60	8°	108,50	5,08	5,08	11,29	11,25	10,85		10,73	
56	450/400 NE 3"	53,34	60,96	76,20			95,25	1,65	15,87							13,92	13,23	15°10'28"	103,00			11,20	11,18	10,41		10,15	
57	450/400 Mag. N. E. 31"/4	50,80	58,42	82,55			100,33	1,07	15,85							13,84	12,65	11°14'32"	115,06			11,15	11,05	10,41		10,15	
58	470 N. E.	60,96	63,50	82,55			101,09	1,02	16,64					0,30	45°	14,55	13,51	14°48'18"	112,93			12,85	12,80	12,05		11,65	
59	475 N° 2 N. E. 3"1/2	69,21	74,29	88,90			109,98	2,03	17,14							14,73	13,97	12°14'48"	134,32			12,88	12,88	12,27		11,90	
60	500/465 N. E.	55,88	66,04	82,55			99,06	1,02	16,64							14,58	13,56	5°41'28"	192,28			12,55	12,47	11,89		11,58	
61	577/450 Sig. Mart. H.	35,71	41,17	59,08			81,28	1,27	19,30							17,07	16,15	31°36'	64,25			13,06	12,83	11,81		11,35	
62	577 Sid Snider	34,57	37,11	50,80			62,74	1,27	19,05							16,89	16,00	15°14'54"	94,33			15,32	15,32	14,58		14,23	